

Leica Zeno GIS-series

Eenvoudige mobiele
GIS-oplossing



Uw Visie: eenvoudig mobiel GIS

Welkom bij Leica Zeno GIS Het kan niet eenvoudiger

Leica Zeno GIS hardware en software oplossingen; het is eenvoudig. Beheren en handhaven bezittingen, inspecteren infrastructuur, reageren op noodsituaties en uitvoeren metingen en met gemak incidenten karteren.

4

EasyIn – Een-klik geautomatiseerde werkwijze





Leica Zeno Office is een uniek EasyIn werkwijze dat simultaan kenmerken controleert, ruwe GNSS-data automatisch verwerkt en kenmerken van vertices update in één eenvoudige stap.
Uw voordeel – met minimale kennis makkelijk synchroniseren van uw GIS met vertrouwde gegevens van één of meer veld gebruikers.

3

Inwin – Met veel mobiele GIS ha

Leica Zeno GIS-serie is o
real-time en post-proces
karteren nog nooit zo m
**Uw voordeel – kies een
uw budget & nauwkeur
veeleisende omgeving**



4 x eenvoudig mobiel GIS

Handhaaf – Uw bedrijfs GIS



Leica Zeno Office werkt naadloos samen met uw bedrijfs GIS voor beheren en verbeteren kwaliteits kenmerken door gebruik van GNSS informatie.

Uw voordeel – gebruik Zeno GIS samen met total station en GNSS meting voor een geïntegreerde oplossing.

Invoer/Uitvoer survey metingen

- Integreer, beheer en verwerk Leica survey metingen (TPS en GNSS) in een GIS database
- automatisch gegenereerde kenmerken uit kenmerk codering

2

EasyOut – Een-klik geautomatiseerde werkwijze



Leica Zeno GIS bevat een uniek EasyOut werkwijze voor het bijwerken van kenmerk en nauwkeurigheid informatie vanuit één of meerdere apparaten.

Uw voordeel – uw werknemers hebben volledige gegevens waardoor alleen nog inaccurate gegevens buiten moeten worden bijgewerkt.

Elzijdige hardware

IP67

ontworpen voor nauwkeurig karteren in
sing. Met Arcpad OEM software, is veld
akkelijk geweest.

n mobiel GIS-apparaat op basis van
righeid en werk probleemloos in
en.



... let us inspire you



Onafhankelijk of u de locatie karteert van een hoogspanningsmast, de loop van een pijpleiding, de oppervlakte van een gebouw, werkt in het stadscentrum of platteland; of u wilt nieuwe kenmerken inwinnen, bijwerken en handhaven van de gegevens van uw bedrijfs Geographic Information System: Voor het verzamelen, verifiëren en bijwerken van geografische gegevens of een survey van civiele infrastructuur modellen, Leica Geosystems biedt de juiste oplossing –met naadloze uitwisseling van gegevens tussen veld en kantoor, voor GIS- of CAD-workflow.

Wanneer de gegevens echt tellen, biedt Leica Geosystems de juiste combinatie van hardware en software: Veld sensoren gebruiken up-to-date technologieën, waaronder terrestrische en satelliet data inwinning, afstand meetapparaten, scanners en luchtvaardige sensoren. Onze breed toepasbare software oplossingen zijn veld en kantoor compatibel, schaalbaar en flexibel, met de precisie en betrouwbaarheid die u nodig hebt.

When it has to be right.



Total Quality Management – ons streven naar totale klanttevredenheid.

ArcPad™ is een geregistreerd handelsmerk van Environmental System Research Institute Inc. Redlands, USA.

ESRI merknaam is eigendom van ESRI Inc, USA.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Zwitserland – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, 2009. 774213nl – 12.13 – galledia



Leica Zeno GNSS/GIS handhelds
Datasheet



Leica Zeno Software
Datasheet



Leica Zeno GG03
Datasheet



Leica CS25 GNSS
Datasheet



Leica MobileMatrix
Brochure