

# Leica iCON Series



Przewodniki po instalacji i  
aktywacji licencji  
Wersja 2.0  
Polska

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

## Spis treści

---

<b>1</b>	<b>iCON robot 50 oraz iCR70</b>	<b>3</b>
1.1	Aktualizacja firmware na iCON robot 50 oraz iCR70	3
1.2	Instalacja nowych aplikacji na iCON robot 50.	4
1.3	Aktywacja licencji na iCON robot 50 oraz iCR70	5
<b>2</b>	<b>Builder 100-500</b>	<b>8</b>
2.1	Aktywacja licencji dla Builder 100-500	8
<b>3</b>	<b>iCON gps 60</b>	<b>10</b>
3.1	Aktywacja licencji na gps 60	10
<b>4</b>	<b>iCON gps 70</b>	<b>12</b>
4.1	Aktywacja licencji na gps 70	12
<b>5</b>	<b>Aktywacji licencji oprogramowania iCON</b>	<b>14</b>
5.1	Aktywacja licencji na CC55, iCR60, iCR80, iCB60	14
5.2	Aktywacja licencji na CC65, CC66, CC80	16

# 1


## iCON robot 50 oraz iCR70

### 1.1

### Aktualizacja firmware na iCON robot 50 oraz iCR70

#### Dowiedz się więcej o firmware

Firmware to kod programu, który działa na urządzeniu, zapewniając podstawowe funkcje i programy sterujące. Najczęstsze powody aktualizacji kodu firmware to dodawanie nowych funkcji do urządzenia lub naprawianie błędów.


 Zaleca się aktualizację firmware. Okresowo sprawdzaj aktualizacje firmware na stronie internetowej <https://myworld.leica-geosystems.com>.

#### Pobierz firmware



 Opisana procedura obowiązuje dla każdego firmware.

Krok	Opis
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Kliknij na zakładkę <b>Oprogramowanie</b> i pobierz oprogramowanie na swój komputer.
4.	Zapisz firmware w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.


#### Aktualizacja firmware

 Nie przerywaj zasilania urządzenia podczas aktualizacji firmware! Upewnij się, że baterie są w pełni naładowane i / lub podłącz urządzenie do sieci.

Krok	Opis
1.	Włóż nośnik pamięci do iCON robot 50 lub iCR70 i włącz urządzenie.
2.	W oprogramowaniu iCON na kontrolerze: Wejdź do <b>Urządzenia...</b> i wybierz odpowiedni profil urządzenia, aby nawiązać połączenie z iCON robot 50 lub iCR70.
3.	Wybierz <b>Narzędzia &gt; Wgraj oprogramowanie</b> .
4.	Wybierz firmware i kliknij <b>Rozpocznij wgrzywanie</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aktualizacja firmware jest przesyłana do produktu.</li></ul>



- Aktualizacja firmware jest przesyłana do produktu.



Krok	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie zostanie ponownie uruchomione z nowym firmware po zakończonej aktualizacji.</li> </ul>
5.	<p>Wyskakujące okienko informuje użytkownika o stanie instalacji firmware. Komunikat: Oprogramowanie instrumentu zaktualizowane pomyślnie. Sensor zostanie ponownie uruchomiony, aby włączyć nowy firmware.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potwierdź komunikat naciskając przycisk <b>OK</b>.</li> </ul>
	Jeśli licencja na aktualizację oprogramowania wygasła: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zaktualizować oprogramowanie tego instrumentu.

## 1.2


### Instalacja nowych aplikacji na iCON robot 50.

#### Dowiedz się więcej o aplikacjach

Aplikacje to funkcje oprogramowania uruchamiane na urządzeniu. Najczęstsze powody instalowania aplikacji to dodawanie nowych funkcji do urządzenia lub naprawianie błędów.

-  Niektóre aplikacje muszą być włączone za pomocą klucza licencyjnego.
-  Okresowo sprawdzaj dostępność nowych aplikacji lub aktualizacji na myWorld.


#### Pobieranie aplikacji



Krok	Opis
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Kliknij na zakładkę <b>Oprogramowanie</b> i pobierz aplikację na Twój komputer. Plik ZIP zawiera wszystkie aplikacje.
4.	Rozpakuj plik ZIP i zapisz pliki aplikacji w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

#### Aktualizacja aplikacji

Krok	Opis
1.	Włóż nośnik pamięci do iCON robot 50 i włącz urządzenie.
2.	W oprogramowaniu iCON na kontrolerze: Wejdź do <b>Urządzenia...</b> i wybierz odpowiedni profil urządzenia, aby nawiązać połączenie z iCON robot 50.
3.	Wybierz <b>Narzędzia &gt; Wgraj aplikacje</b> .

## Krok Opis




4. Kliknij **Rozpocznij wgrzywanie**. Oprogramowanie aplikacji zostanie załadowane do Twojego produktu.
  5. Wyskakujące okienko informuje użytkownika o stanie instalacji licencji.  
Komunikat: Aplikacja została załadowana do instrumentu
    - Potwierdź komunikat naciskając przycisk **OK**.
-  Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację przed jej aktywacją za pomocą licencji.
-  Jeśli licencja na aktualizację oprogramowania wygasła: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zaktualizować oprogramowanie tego instrumentu.

### 1.3

## Aktywacja licencji na iCON robot 50 oraz iCR70


### Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zawarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.

-  Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

### Na temat licencji


Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.

-  Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

### Warunki wstępne



Aby aktywować licencję na urządzeniu, upewnij się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

- Wymagany jest ważny klucz licencyjny **lub** plik klucza licencyjnego (preferowana metoda). Pliki kluczy licencyjnych można np. pobrać z myWorld.
- Skopiuj plik klucza licencyjnego (L\_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci. Włóż nośnik pamięci do iCON robot 50 lub iCR70.

 Możesz również wydrukować klucz licencyjny dla iCON robot 50 pamiętając, aby zawsze mieć go pod ręką.

- Aktywacja licencji wymaga profilu instrumentu na iCON robot 50 lub na kontrolerze iCR70. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia profilu instrumentu, patrz instrukcja oprogramowania.


## Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Na zakładce <b>Przegląd</b> , kliknij na <b>Pobierz klucze licencyjne</b> .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na <b>Zapisz</b> i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na <b>Zapisz</b> .
5.	Skopiuj plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

## Aktywacja licencji

 Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

Krok	Opis
1.	W oprogramowaniu iCON na kontrolerze: Wejdź do <b>Urządzenia...</b> i wybierz odpowiedni profil instrumentu, aby nawiązać połączenie z iCON robot 50 lub iCR70.
2.	Wybierz <b>Narzędzia &gt; Wgraj klucz licencyjny</b> .





- |    |  |
|----|--|
| 3. | Zaktualizuj plik z kluczem licencyjnym lub wpisz kod licencji ręcznie. |
|----|--|

Krok	Opis
------	------

Aby zaktualizować plik klucza licencyjnego:  
Wybierz plik klucza licencyjnego.

Aby wpisać klucz licencyjny (tylko iCON robot 50):  
Wybierz opcję **Wprowadź klucz licencyjny** i przepisz wydrukowany wcześniej klucz.



Kliknij **Rozpocznij wgrzywanie**.

- 
4. Wyskakujące okienko informuje użytkownika o stanie aktywacji licencji.  
Komunikat: Licencje aktywowane pomyślnie
- Potwierdź komunikat naciskając przycisk **OK**.



Jeśli licencja na aktualizację oprogramowania wygasła: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zaktualizować oprogramowanie tego instrumentu.

**Jeśli aktywacja nie powiedzie się...**

ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

## 2

## Builder 100-500

### 2.1

### Aktywacja licencji dla Builder 100-500

#### Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

#### Na temat licencji

Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.



Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

#### Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Na zakładce <b>Przegląd</b> , kliknij na <b>Pobierz klucze licencyjne</b> .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na <b>Zapisz</b> i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na <b>Zapisz</b> .
5.	Skopiuj plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

#### Aktywacja licencji



Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

Krok	Opis
	Możesz pobrać klucze licencyjne z portalu myWorld Dalszych informacji szukaj w rozdziale "Pobieranie licencji".
	Aby załadować klucz licencyjny, zapisz plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu.
1.	Upewnij się, że tryb <b>THEO</b> jest aktywny.
2.	Naciśnij przycisk <b>ESC</b> przez około 5 sekund.
3.	Naciśnij przycisk <b>SW Info</b> , aby przejść do menu <b>INFO O OPROGRAMOWANIU</b>
4.	Naciśnij na przycisk <b>GŁOWNY.K</b>
5.	Aby wpisać klucz licencyjny:                      Aby załadować klucz licencyjny:



Krok	Opis	
6.	Wybierz opcję <b>Metoda: Wprowadzenie ręczne</b> <b>Klucz:</b> Wpisz klucz licencyjny.	Wybierz opcję <b>Metoda: Załaduj plik klucza</b>
7.	Kliknij na przycisk <b>OK</b> . Licencja jest aktywna i może być używana.	

**Jeśli aktywacja nie powiedzie się...**

ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

## 3.1 Aktywacja licencji na gps 60

## Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

## Na temat licencji

Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.




Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

## Warunki wstępne

Aby aktywować licencję na urządzeniu, upewnij się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

- Wymagany jest ważny klucz licencyjny (w formie wydruku) **lub** plik klucza licencyjnego (preferowana metoda). Pliki kluczy licencyjnych można np. pobrać z myWorld.
- Zapisz plik klucza licencyjnego (L\_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX to numer seryjny instrumentu) na nośniku USB w folderze **\SYSTEM**.
- Włóż pamięć USB do portu USB gps 60. Ikona pamięci w głównym menu anteny pokaże stan pamięci USB.

Ikona	Opis
Pamięć 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć USB jest włożona.</li> </ul>



Licencje można aktywować tylko bezpośrednio na antenie.


## Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Na zakładce <b>Przegląd</b> , kliknij na <b>Pobierz klucze licencyjne</b> .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na <b>Zapisz</b> i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na <b>Zapisz</b> .
5.	Skopiuj plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu <b>\SYSTEM</b> na nośniku pamięci.

## Aktywacja licencji



Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

 Plik klucza licencyjnego może zawierać więcej niż jedną licencję.

Krok	Opis
------	------

1.	Włącz produkt.
----	----------------

2.	Po włożeniu pamięci USB:
----	--------------------------

- Wejdź do **Ustawienia > Narzędzia > Licencje > Załaduj plik licencji**.
- Wszystkie pliki klucza licencyjnego zostaną aktywowane.

Wydruk klucza licencyjnego:

- Wejdź do **Ustawienia > Narzędzia > Licencje > Wprowadź klucz licencyjny**.
- Wprowadź klucz licencyjny ręcznie za pomocą wirtualnej klawiatury.

 Status licencji (np. jednostka i data ważności) można sprawdzić w **Ustawienia > Narzędzia > Licencje > Wyświetl licencje**

**Jeśli aktywacja nie powiedzie się...**

**ZARÓWNO**

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

**LUB**

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

## 4 iCON gps 70

### 4.1 Aktywacja licencji na gps 70

#### Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

#### Na temat licencji

Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.



Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

#### Warunki wstępne

Aby aktywować licencję na urządzeniu, upewnij się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

- Wymagany jest prawidłowy plik klucza licencyjnego. Pliki kluczy licencyjnych można np. pobrać z myWorld.
- Zapisz plik klucza licencyjnego (L\_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym twojego instrumentu) na twoim CC80 w folderze **IGNSSProfiles**. Lokalizacja folderu to C:\Users\Public\Documents\Leica Geosystems\iCON\IGNSSProfiles.

#### Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Na zakładce <b>Przegląd</b> , kliknij na <b>Pobierz klucze licencyjne</b> .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na <b>Zapisz</b> i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na <b>Zapisz</b> .
5.	Skopiuj plik *.key do folderu <b>IGNSSProfiles</b> na kontrolerze CC80.

#### Aktywacja licencji




Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.




Plik klucza licencyjnego może zawierać więcej niż jedną licencję.

Krok	Opis
1.	Włącz iCON gps 70 i kontroler CC80.
2.	Utwórz profil iCON gps 70, połącz się z odbiornikiem przez Bluetooth i zakończ tworzenie profilu.
3.	Edytuj utworzony profil: Przejdź do <b>Narzędzia systemowe &gt; Wgraj klucz licencyjny</b> .

## Krok Opis



### 4. Naciśnij przycisk **Rozpocznij wgrzywanie**.



Zrestartuj lub podłącz ponownie antenę w celu upewnienia się, że wszystkie zmiany licencji są poprawnie wyświetlane w oprogramowaniu.



Status licencji można sprawdzić w **Informacje o systemie > Licencje**.

**Jeśli aktywacja nie powiedzie się...**

#### ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

#### LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

## 5

## Aktywacji licencji oprogramowania iCON

### 5.1

### Aktywacja licencji na CC55, iCR60, iCR80, iCB60

#### Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

#### Na temat licencji

Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.



Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

#### Warunki wstępne

Aby aktywować licencję na urządzeniu, upewnij się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

- Wymagany jest ważny klucz licencyjny **lub** plik klucza licencyjnego (preferowana metoda). Pliki kluczy licencyjnych można np. pobrać z myWorld.
- **W przypadku pamięci USB w CC55:** Zapisz plik klucza licencyjnego (L\_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX to numer seryjny instrumentu) w pamięci USB. Najpierw podłącz pamięć USB do adaptera (kabela) Następnie, podłącz kabel do portu mini USB w CC55.
- **Bez pamięci USB:** Zapisz plik klucza w **Extended Storage\My Documents \Leica Geosystems\iCON** na CC55.
- **W przypadku pamięci USB i karty SD na iCR60, iCR80, iCB60:** Zapisz plik klucza licencyjnego w pamięci USB lub na karcie pamięci SD i włóż ją do odpowiedniego portu w urządzeniu iCR60, iCR80 lub iCB60.



Możesz również wydrukować klucz licencyjny pamiętając, by zawsze mieć go pod ręką.

#### Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do <a href="https://myworld.leica-geosystems.com">https://myworld.leica-geosystems.com</a> i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu <b>myProducts</b> i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na <b>Dodaj produkt</b> .
3.	Na zakładce <b>Przegląd</b> , kliknij na <b>Pobierz klucze licencyjne</b> .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na <b>Zapisz</b> i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na <b>Zapisz</b> .
5.	Skopiuj plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.


#### Aktywacja licencji



Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.


Krok	Opis
------	------

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Włącz produkt.  |
| 2. | W programie iCON: Wybierz <b>System</b> . Następnie wybierz <b>Dodaj licencje</b> . |






- |    |  |
|----|--|
| 3. | Dotknij pola wprowadzania, aby ręcznie wprowadzić kod licencji (CC55, iCR60, iCB60). |
|----|--|

**Aby wpisać klucz licencyjny:** Dotknij pola wprowadzania, aby uruchomić klawiaturę ekranową. Wprowadź wydrukowany klucz licencyjny.




**Ładowanie pliku klucza licencyjnego:** Dotknij **Wprowadzanie ręczne**. Wyświetlona zostanie lista wszystkich dostępnych ścieżek przesyłania.

-  Wybierz **Pamięć wewnętrzną**, aby wybrać plik z pamięci wewnętrznej urządzenia.
-  Wybierz **Karta SD**, aby wybrać plik z włożonej karty SD.
-  Wybierz **Pamięć USB**, aby wybrać plik z zewnętrznej pamięci USB.

**Aby zaktualizować plik klucza licencyjnego:** Najpierw wybierz typ pamięci. Następnie, wybierz plik klucza licencyjnego. Licencja wyświetli się w polu licencji. Naciśnij przycisk zaznaczenia, aby załadować licencję.

## Krok Opis



Rozpocznij proces aktywacji, naciskając przycisk zaznaczenia.

4. Wyskakujące okienko informuje użytkownika o stanie aktywacji licencji.  
Komunikat: Licencje w pełni aktywowane.
  - Potwierdź komunikat naciskając przycisk **OK**.



Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację przed jej aktywacją za pomocą licencji.



Jeśli licencja na aktualizację oprogramowania wygasła: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zaktualizować oprogramowanie tego instrumentu.

### Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

#### ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

#### LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.

## 5.2

### Aktywacja licencji na CC65, CC66, CC80

#### Szanowni klienci

Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.



Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

#### Na temat licencji

Licencje, to klucze odblokowujące poszczególne funkcje oprogramowania oraz aplikacje, z których urządzenie może korzystać.





Zamów nowe licencje na myWorld lub za pośrednictwem lokalnego sprzedawcy

## Warunki wstępne

Aby aktywować licencję na urządzeniu, upewnij się, że spełnione są następujące warunki wstępne:

- Hasło aktywacji znajduje się w pudełku iCON DVD
- Aktywacja wymaga połączenia z Internetem. Bezpośrednio podłącz kontroler do Internetu za pomocą **przewodu połączeniowego do gniazda RJ45**.



Aby przetestować połączenie internetowe, użyj przeglądarki Internet Explorer.

## Aktywacja licencji




Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.

### Krok Opis

1. Włącz produkt i nawiąż stabilne połączenie internetowe.
2. W programie iCON: Wybierz **System**.







3. Jak pokazano na poniższym rysunku:
  1. Wybierz **Dodaj Licencje**
  2. Dotknij pole wprowadzania i wprowadź **Hasło aktywacji**.
  3. Pojawi się przycisk zaznaczenia. Naciśnij na przycisk, aby zaakceptować **Hasło aktywacji**.



4. Połączenie z Serwerem Leica zostanie nawiązane. Wyskakujące okienko informuje użytkownika o stanie aktywacji licencji.  
Komunikat: Licencje aktywowane pomyślnie
  - Potwierdź komunikat naciskając przycisk **OK**.

5. Zobacz **Aktywne licencje**, aby uzyskać listę zainstalowanych licencji:



-  Naciśnij na przycisk Menu główne, aby wyjść z widoku. Oprogramowanie iCON jest gotowe do pracy.
-  Upewnij się, że zainstalowałeś aplikację przed jej aktywacją za pomocą licencji.
-  Jeśli licencja na aktualizacje oprogramowania wygasła: Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zaktualizować oprogramowanie tego instrumentu.

**Aktywacja dodatkowych licencji...**

Aktywacja dodatkowych licencji:

- Skontaktuj się z lokalnym oddziałem Leica Geosystems, aby ustawić aktywny status licencji na serwerze licencji.

**Następnie**

- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować licencję.

**Jeśli aktywacja nie powiedzie się...**

**ZARÓWNO**

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

**LUB**

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.



**798451-2.0.pl**

Tekst oryginalny (798442-2.0.en)

Druk w Szwajcarii

© 2019 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria

**Leica Geosystems AG**

Heinrich-Wild-Strasse  
CH-9435 Heerbrugg  
Szwajcaria  
Telefon +41 71 727 31 31

[www.leica-geosystems.pl](http://www.leica-geosystems.pl)



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems