

Leica Geosystems

Przewodnik aktywacji licencji
Wersja 4.0
Polska


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems


1 Aktywacja licencji dla tachimetrów Leica działających pod kontrolą oprogramowania Leica Captivate (TS60/MS60, TS16, TS13, TS10)


Szanowni klienci


Dziękujemy za zakup licencji na nasz produkt. Wskazówki zwarte w niniejszym podręczniku pomogą Ci przejść przez proces aktywacji licencji.

 Zarejestruj swój produkt na stronie <https://myworld.leica-geosystems.com>, to platforma internetowa dla naszych klientów. myWorld zapewnia całodobowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych, aby aktywnie zarządzać sprzętem. Zawiera także szczegółowe informacje na temat poszczególnych produktów i ich historii serwisowej. Informacje te pomagają utrzymać wartość produktu i zachować jego maksymalną użyteczność i wydajność.

Aktywacja licencji

 Poniższa procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego załadowanego na TS60/MS60, TS16, TS13 oraz TS10.

 Wszystkie licencje zamówione bezpośrednio z instrumentem będzie można aktywować już po otrzymaniu instrumentu. Przewodnik po aktywacji licencji ma znaczenie przy zamawianiu nowych licencji na instrument, który już jest używany. Te nowe licencje są dostarczane przez portal myWorld. Dalszych informacji szukaj w rozdziale "Pobieranie licencji".


 Pobrany plik klucza licencyjnego będzie nosił nazwę L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX to numer seryjny twojego instrumentu. Ten plik należy skopiować do folderu \SYSTEM na karcie SD lub w pamięci USB.

1. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu.

2. Włącz produkt.

3. Wejdź do menu **Ustawienia\Narzędzia\Załaduj klucze licencyjne..** Wybierz pamięć USB lub kartę SD w **Załaduj plik licencji z.** Kliknij na **OK**. Licencja jest aktywna i może być używana.

4. Wejdź do menu **Ustawienia\Na temat Leica Captivate, Leica Captivate**, aby zobaczyć listę wszystkich załadowanych licencji.

 Jeśli licencja aplikacji została załadowana, ale aplikacja nie jest wgrana do instrumentu, licencja nie pojawi się w tym oknie. Każda aplikacja Leica Captivate, która standardowo nie znajduje się w firmware, może zostać pobrana z portalu myWorld, a następnie zainstalowana na instrumencie. Dalszych informacji szukaj w rozdziale "Pobieranie aplikacji".



Pobieranie licencji

Krok	Opis
	Opisana procedura obowiązuje dla każdego klucza licencyjnego.
1.	Przejdź do https://myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
2.	Wejdź do menu myProducts i wybierz swój produkt.
	Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na Dodaj produkt .
3.	Na zakładce Przegląd , kliknij na Pobierz klucze licencyjne .
4.	W kolejnym oknie, kliknij na Zapisz i wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik. Kliknij na Zapisz .

Krok Opis

5. Skopiuj plik klucza licencyjnego (L_XXXXXX.key, gdzie XXXXXX jest numerem seryjnym instrumentu) do katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

Pobieranie aplikacji**Krok Opis**


-  Podczas ponownego zamawiania aplikacji, która nie jest zawarta w pliku firmware Leica Captivate, dla instrumentu, który już jest używany, aplikacja może być pobrana z portalu myWorld i zainstalowana na twoim instrumencie. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pobrać i zainstalować nową aplikację.
1. Wejdź na stronę www.myworld.leica-geosystems.com i zaloguj się.
 2. Wejdź do menu **myProducts** i wybierz swój produkt.
-  Jeśli Twój produkt nie znajduje się na liście, kliknij na **Dodaj produkt**.
3. Kliknij na zakładkę **Oprogramowanie** i przewiń w dół do menu **Aplikacje lokalne**.
 4. Pobierz aplikacje na swój komputer. Plik będzie typu .axx.
 5. Zapisz plik aplikacji w katalogu \SYSTEM na nośniku pamięci.

Ładowanie aplikacji


1. Włóż nośnik pamięci do swojego produktu i włącz produkt.
2. Przejdź do **Ustawienia\Narzędzia\Aktualizacja oprogramowania**.
3. **Plik do załadowania:** Wybierz aplikację do załadowania.
4. Zaznacz **Przeczytałem i zgadzam się z postanowieniami umowy Leica**.
5. Kliknij na **OK**. Aplikacja zostanie zainstalowana na Twoim instrumencie.

Załaduj firmware/klucz licencyjny na TS13 z klawiaturą czteroprzyciskową bez wyświetlacza.

1. Zapisz plik firmware/klucza licencyjnego w folderze \SYSTEM na karcie SD.
2. Włóż kartę SD do TS13 i włącz urządzenie.
3. Plik firmware / klucza licencyjnego jest ładowany automatycznie.

-  Ładowanie firmware może potrwać kilka minut. Proces ładowania skończy się, gdy dioda LED obok przycisku zasilania zmieni kolor na zielony. Nie wykonuj żadnej czynności na TS13, dopóki ten przycisk jest czerwony.



-  Po zakończeniu procesu ładowania nazwy plików na karcie SD zostaną zmienione, aby wskazać powodzenie lub niepowodzenie ładowania:

- Nazwa pliku firmware: **XXX_installed** Instalacja firmware przebiegła pomyślnie

- Nazwa pliku firmware: **XXX_failed** Instalacja firmware nie powiodła się
 - Nazwa pliku klucza licencyjnego: **XXX_loaded** Instalacja klucza licencyjnego powiodła się
-

Jeśli aktywacja nie powiedzie się...

ZARÓWNO

- skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Leica Geosystems.

LUB

- Utwórz nowe zapytanie do zespołu wsparcia na portalu <https://myworld.leica-geosystems.com>, aby otrzymać odpowiedź od lokalnego zespołu wsparcia technicznego Leica Geosystems.
-

Tłumaczenie z oryginału
Wydrukowano w Szwajcarii
© 2019 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Szwajcaria
Telefon +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.pl



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems